## 特許協力条約

## 発信人 日本国特許庁(国際調査機関)

代理人

特許業務法人池内・佐藤アンドパートナーズ

様

PCT 国際調査機関の見解書

国际調査機関の見解者 (法施行規則第 40 条の 2) [PCT規則 43 の 2, 1]

あて名

〒530-6026

日本国大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番30号O APタワー26階

> 発送日 (日.月.年)

04.10.2005

出願人又は代理人

の書類記号 H2430-01

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号

国際出願日

(日.月.年) 22.06.2005

優先日

(日.月.年) 30.07.2004

国際特許分類 (IPC) Int.Cl. H01J61/28, 9/395, 61/72

出願人 (氏名又は名称)

松下電器産業株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

PCT/JP2005/011456

- ▼ 第1欄 見解の基礎
- 第Ⅱ欄 優先権
- 第Ⅲ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- 第1V欄 発明の単一性の欠如
- ▼ 第V欄 PCT規則 43 の 2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、

それを裏付けるための文献及び説明

- 第VI欄 ある種の引用文献
- 第VI欄 国際出願の不備
- 第四欄 国際出願に対する意見
- 2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規 66.1 の 2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

14.09.2005

名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員)

2G | 3006

小川 亮

電話番号 03-3581-1101 内線 3226

様式PCT/ISA/237 (表紙) (2004年1月)

		国際調査機	関の見 <b>解書</b>	国際出願番号 PCT/JP2(	005/011456
第I欄	見解の基礎				
1. ت	の見解書は、	下記に示す	場合を除くほか、国際出願の言語を表	<b>基礎として作成された。</b>	
r	この見解書にそれは国際語		語による翻訳文を基礎と に提出されたPCT規則12.3及び23.1		
i	の国際出願で 下に基づき見		っつ請求の範囲に係る発明に不可欠な にした。	ヌクレオチド又はアミノ酸配列に関	して、
a.	タイプ		配列表	,	
		<b>—</b>	配列表に関連するテーブル		
ъ.	フォーマット	**************************************	書面		
			コンピュータ読み取り可能な形式		
c.	提出時期		出願時の国際出願に含まれる		
			この国際出願と共にコンピュータ読	み取り可能な形式により提出され	た
		r	出願後に、調査のために、この国際	調査機関に提出された	
з. Г			列表に関連するテーブルを提出した した配列と同一である旨、又は、出		
4. 補	足意見:				
			•		
				ı	

## 国際調査機関の見解書

国際出願番号 PCT/JP2005/011456

見解				
新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	1-10		;
進歩性(IS)		1-10		
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲	1-10		
文献及び説明		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
請求の範囲1-10に記載さ 当業者にとって自明なものでも		国際調査報告に引用され	たいずれの文献にも記載されてお	さらず